



ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(ОАО "ВНИИС")



Электрический пер., д.3/10, строение 1,
г. Москва, 123557

Телефон: (499) 253 70 06 Факс: (499) 253 33 60
http://www.vniis.ru E-mail: vniis@vniis.ru

Исх. № 101-ТК/ОКО от 21.01.2015г.

Менеджеру отдела регистрации
ООО «Алкон Фармацевтика»
Е.Г. Буйко
109004, г. Москва,
ул. Николоямская, д.54

На № 13/01/2015-1
от 13.01.2015г.

В связи с запросом по поводу необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции, согласно приложению, сообщаем следующее.

Продукция, указанная в приложении, не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.09г. № 982 (с изменениями), и представление сертификата соответствия или декларации о соответствии не требуется.

Письмо подготовлено на основании документов представленных заявителем: договор о дистрибьюторской деятельности № 1/APL/CIBA/12 от 20.12.2012г., инвойсы № 1274617 от 02.01.2014г., № 1274616 от 02.01.2014г., № 1286510 от 12.12.2014г., регистрационные удостоверения № ФСЗ 2008/01251 от 17.03.2008 г., № ФСЗ 2010/06304 от 21.09.2011г., № ФСЗ 2009/05850 от 25.12.2009г., № ФСЗ 2011/09697 от 28.04.2011г., № ФСЗ 2011/10610 от 15.09.2011г.

Настоящее письмо действительно до внесения изменений в документы, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров при ввозе на таможенную территорию Таможенного союза.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Руководитель научного направления

А.В. Раков

Круглосуточный автоинформатор: (499) 253 00 78
телефоны для справок: (499) 253 03 68, 253 03 79
факсы: (499) 253 00 85, 253 68 55



Аттестат аккредитации органа по сертификации продукции № РОСС RU.0001.11АЯ12

Система качества ВНИИС сертифицирована

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ

1. «Одноступенчатая пероксидная система для ухода и хранения мягких контактных линз Aosept Plus», производства «СИБА Вижн Корпорейшн Инк.», США, «СИБА Вижн Канада Инк., Стерильное производство», Канада;
2. «Раствор многофункциональный для хранения и ухода за мягкими контактами линзами SOLOCARE AQUA в пластиковых флаконах объемом: 60 мл, 90 мл, 120 мл, 250 мл, 360 мл, производства «СИБА Вижн Корпорейшн», США, «CIBA VISION Canada Inc., Sterile Manufacturing», Канада;
3. «Раствор многофункциональный Опти-Фри® Реплениш с контейнером для хранения контактных линз», производства «Алкон Лабораториз, Инк.», США, «Алкон Рисерч, Лтд.», США;
4. «Капли увлажняющие Опти-Фри (Opti-Free rewetting drops)», производства «с.а. Алкон-Куврер н.в.», Бельгия;
5. «Раствор многофункциональный для очистки, дезинфекции и хранения контактных линз Опти-Фри® PureMoist с контейнером для хранения контактных линз», производства «Алкон Лабораториз», Инк., США.

Руководитель научного направления ВНИИС

А.В. Раков

